

ChangePassword WebService

فراخوانی Method بصورت Rest API بوده و از طریق POST یا GET فراخوانی می شوند و پاسخ وب سرویس بصورت JSON می باشد.

روش استفاده از این وب سرویس:


1- دریافت Token

جهت دریافت توکن باید ابتدا وب سرویس Login فراخوانی شود. خروجی وب سرویس یک Token می باشد. که باید در Header تمام وب سرویس های بعدی با عنوان Authorization اضافه گردد .

HTTP URL	BaseUrl/Infra/OfficeLogin		
HTTP Method	POST		
Parameters input	نام پارامتر	نوع داده	الزامی/غیرالزامی بودن
	UserName	String	اجباری
	Password	String	اجباری



(مثال زیر نمونه ایجاد توکن در محیط Insomnia می باشد).





2- وب سرویس تغییر رمز عبور


برای تغییر رمز عبور از API زیر استفاده می شود.

HTTP URL	BaseURL/Infra/ChangePassword		
HTTP Method	POST		
Parameters input	نام پارامتر	نوع داده	الزامی/غیرالزامی بودن
	NewPassword	String	اجباری
	OldPassword	String	اجباری



نمونه برای تغییر پسورد:

Request:



Response:

```
{"Result": "Success", "تغییر رمز عبور با موفقیت انجام شد.", "EN": "Password Has Changed Successfully", "FA": "تغییر رمز عبور با موفقیت انجام شد."}
```



جدول BaseURL مربوط به تمامی ایرلاین ها برای استفاده از REST API

نام ایرلاین	BaseURL
EP	http://nrs.iaa.ir/api
Y9	http://nrs.kishair.aero/api
QB	http://newbooking.qeshmairline.com/api
I3	http://nrs.ataair.ir/api
ZV	http://nrs.zagrosairlines.com/api
NV	http://nrs.karunair.ir/api
IV	http://nrs.caspianairlines.com/api
JI	http://nrs.meraj.aero/api
VR	http://nrs.varesh.aero/api
HH	http://nrs.taban.aero/api
FP	http://nrs.flypersia.aero/api
PY	http://nrs.pouyaair.nirasoft.ir/api
PA	https://nrs.parsair.ir/api
A1	http://nrs.airone.ir/api
A7	http://nrs.A7.nirasoft.ir/api